



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07762

36074/AA

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	CRAP BARCAZI - PING		
Koordinaten	2745855 1188195		
Namensvarianten	CRAP BARCAZI - PING ; Crap Bargatzi - Crap Ping, Pargätzi, Stand 7 und 8 ; Trin		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria		
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria		

Objektbeschreibung

Die ausgedehnte Anlage im Felskopf unter der Burgruine Barcazi besteht aus zwei Teilen: Im Westteil (Crap Bargatzi) der Haupteingang mit Seilbahn, einem Kampfraum für 2 Mg und 1 Beob, einem Mannschaftsraum und einem Lmg-Stand. Im Ostteil (Crap Ping) ein Kampfraum für 2 Mg und 1 Beob, einem Stand für Lmg, einem Mannschaftsraum und einem Notausgang, bei dem ebenfalls ein Lmg positioniert war. In den Ostteil wurde ein alter bestehender Wasser- stollen integriert. Die beiden Anlagenteile sind durch einen U-förmigen, teilweise armierten Stollen miteinander verbunden.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Prader & Cie., Chur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sotto roccia + beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle **National**

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Rabitztarnung in der Felswand ist von aussen kaum zugänglich (aufwändiger Unterhalt). Die ehemals vorhandene Militärseilbahn ist bereits abgebrochen.

Einziges Felswerk in dieser Sperrstelle. Kontinuität

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung mittel, moyen
 Technische mittel, moyen
 Infrastruktur
 Annexbauten

Baugeschichte

18.1.41: Rekognoszierung. Geplant ist Mg-Kaverne mit 1 Mg (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
 29.6.41: Ausstecken des Bauplatzes durch BB Geb Br 12 (BAr E5480(A) 1973/21, Br 12, Bd.4)
 31.7.41: Projektplan für Verbindungsstollen zwischen Crap Bargazi und und Crap Ping (W A7762)
 5.8.41: Projektplan für Teil Bargatzi Ost mit Eingang, Lmg-Kampfraum und Unterkunft (W A7762)
 6.8.41: Projektplan für Teil Bargatzi Süd mit Eingang, Kampfraum für 2 Mg und Beobachter und Mannschaftsraum (W A7762)
 9.8.41: Offerte Bauunternehmen für Verbindungsstollen (W A7762)
 3.9.41: Ausbruchplan, gez. Geb Br 12 <stimmt mit Ausführungsplan 1944 in Details nicht überein> (W A7762)
 30.9.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 262'809.-; Offerte vom 30.9.41, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7762)
 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Lmg: Ausschuss durch Panzertüre (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
 4.11.41: Neuer Ausbruchplan mit Aenderungen (W A7762)
 2.4.42: Offerte für Seilbahn von Kantonsstrasse zum Eingang E von Crap Bargatzi (W A7762)
 30.6.42: Offerte für zusätzlichen Ausschuss Bargatzi Ost für Mg/Pz BK und Beob (W A7762)
 10.2.43: Ausführungsplan, gez Geb Br 12 (W A7762)
 24.3.44: Innenausbau-/Tf-Plan, gez. Geb Br 12 (W A7762)
 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
 28.9.44: Technische Uebernahmekontrolle von Werk und Seilbahn (W A7762)

Besondere Eigenschaften

1.5.43: Panorama-Aufnahmen für 4 Mg (M)
 24.5.94: Vier 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
 Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv Sek 82
 Fotoarchiv CD 1106 : 76 -> 100
 ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07763

36074/AB

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	CRAP BARCAZI		
Koordinaten	2745820 1188260		
Namensvarianten	CRAP BARCAZI ; Crap Bargatzi ; Trin		

Erste Nutzung	Unterstand, ricovero
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, ricovero 1/2 sez

Objektbeschreibung

Nordwestlich unterhalb der Ruine und über der Kantonsstrasse im Felsen. Die Unterstandskaverne besteht aus einem Raum von 9 x 4 m. Am Boden befinden sich Betonsockeln (wohl als Unterlage für ehemaligen Einbau aus Holz). Schmäler Eingang in natürlicher Felskluft mit einer Holztüre verschlossen.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Truppe, truppa
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sotto roccia

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

- Bauhülle erhalten,

- Eingang erkennbar lassen, um Ensemble mit dem benachbarten Werk A 7762 sichtbar zu machen.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			
Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

14.7.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: Es wird auf einen eigenen Kampfstand verzichtet. Die gepanzerte Eingangstüre des Unterstandes wird mit einer Lmg-Scharte ausgestattet

(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

29.6.41: Werk abgesteckt (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)

25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Lmg: Ausschuss durch Panzertüre (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)

14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

28.5.45: Im Uebernahmeprotokoll FW Kp 12 als Kaverne mit Holzeinbau erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften

50 m oberhalb des Unterstandes auf dem gleichen Felskopf befindet sich die Burgruine Crap Bargatzi.

Inschriften und Raumschmuck

Vor dem Eingang auf der rechten Seite am Fels die Inschrift (mit Bleistift oder Kreide): 26 Sept AT 1943.

Quellen

Text

Pläne

Fotoarchiv CD 1106 : 74, 75

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07765

36074/AC

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	PORCLAS STRASSE		
Koordinaten	2745840 1188110		
Namensvarianten	PORCLAS STRASSE ; Stand 10 ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Der Infanteriebunker steht nordöstlich des Strassenrandes unter Crap Bargazi und östlich der ehemaligen Seilbahn. Der zweigeschossige Bunker enthält im Obergeschoss den Eingang und den Kampfraum für 1 Mg (ursprünglich Ik oder Pz Bk), 1 Beob und 1 Lmg. Die Scharfen sind mit Töpfen geschützt. Im Untergeschoss befand sich die Mannschaftsunterkunft mit Pritschen für 8 Mann und die Munitionskammer. Der gedeckte Eingang und die Lmg-Scharte sind mit einer Bretterwand mit Haustüre und Oberlichtfenstern getarnt.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Gebr. Somaini, Bonaduz
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle **National**

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Gemäss Feldblatt FWK ist das Objektmaterial bereits ausgeräumt.

- Bauhülle mit Tarnung erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		
Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

- 14.7.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: 1 Ik + 1 Mg, deckt Stand Porclas Nord (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 23.7.41: Projektplan für Stand mit Ik + Beob und Mg + Beob, mit Unterkunft für 12 Mann (W A7765)
- 26.7.41: Projekt vom 23.7.41 nicht genehmigt (W A7765)
- 29.7.41: Neuer Projektplan mit Aenderungen: Ik (ohne Beob), Mg+Beob, Unterkunft für 16 Mann (W A7765)
- 21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als Mg-Lmg-Beobstand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Pz Bk, 1 Mg, 1 Lmg.
Waffenscharten: 1 Mg, 2 Beob-Töpfe mit Lmg-Oeffnung
(BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
- 13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 34'129.-, Offerte vom 13.8.41, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7765)
- 15.12.41: Betonstand Mg, Aushub beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 23.12.41: Installationsplan, gez. Geb Br 12, mit Pz Bk oder Mg Hochschuss, Beob und Lmg (W A7765)
- 8.6.42: Pivot-Lafette für 4,7 cm Ik geliefert (W A7765)
- 8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 8.4.43: Munitionsdotation für 1 Mg, 1 Lmg und 1 Pz BK erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.201)
- 17.6.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Stand und Flügelmauer Fr. 68'967.- (W A7765)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 11.6.69: Panorama-Aufnahmen für 1 Mg (M)
- 24.5.94: Ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80.

Inschriften und Raumschmuck

An der Aussenwand die Tarn- Inschrift:
WV. TRIN (Wasserversorgung)

Quellen

Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 1106 : 70, 71, 72, 73
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07766

36074/AD

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	PORCLAS WEST		
Koordinaten	2745780 1188040		
Namensvarianten	PORCLAS WEST ; Porclas Nord, Stand 9 ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Südwestlich der Kantonsstrasse über dem Parkplatz am Waldrand. Bunker als Holzscheune mit Ziegeldach getarnt. Gedeckter Eingang an der Rückseite des Kampfraumes im Obergeschoss. Der Kampfraum war ursprünglich eingerichtet für 1 Ik (später 9 cm Pak), 1 Beob und 1 Lmg mit Beob (später für Stgw auf Halterung). Die Scharten sind mit Töpfen geschützt. Im Untergeschoss befand sich drei Mannschaftsunterkunft für 10 Personen.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Franz Vago, Chur
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Das Objektmaterial ist noch teilweise erhalten.

- Anlage mit Tarnung und noch vorhandenem Material (inkl. Lafette für Pak) im heutigen Zustand erhalten, da gut zugänglich.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		
Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

- 18.1.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: Mg-Stand mit 1 Mg und 1 Lmg planen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als Ik-Stand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Ik, 1 Lmg. Waffenscharten für 1 Ik, 1 Beob-Topf mit Lmg-Oeffnung (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
- 2.2.42: Projektplan mit Beob und BK, Unterkunft für 10 Mann (W A7765)
- 10.4.42: Installationsplan, gez. Geb Br 12, mit Ik, Beob und Lmg (W A7765)
- 9.5.42: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 45'866.-, Offerte 1.4.42, Baubeginn 12.5.42, Fertigstellen 15.8.42 inkl. Regentage) (W A7765)
- 31.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 37'763.- (W A7765)
- 8.2.43: Als Ik-Stand mit kollektivem Gasschutz erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 29.3.43: Die Ik auf Pivotlafette muss mit Panoramaausrüstung versehen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.201)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 11.6.69: Panorama-Aufnahmen für ein 9 cm Pak (M)
- 24.5.94: Eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 1106 : 64, 65, 66, 67, 68, 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07767

36074/AE

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	PORCLAS NORD		
Koordinaten	2745840 1187985		
Namensvarianten	PORCLAS NORD ; ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Südlich über der Kantonsstrasse am Rand einer Steingrube. Bunker mit Holzwänden und begrüntem Erddach getarnt. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der langgestreckte, leicht geschwungene Kampfraum war in drei Kammern aufgeteilt mit Beob, Mg / Beob, Mg / Lmg mit Beob. Alle Scharfen mit Töpfen geschützt. Im Untergeschoss ein Mannschaftsraum für 12 Personen.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Gebr. Somaini, Bonaduz
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Die Tarnung ist in gutem Zustand.

- Bauhülle begehbar lassen,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte

- 18.1.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 29.6.41: Abstecken von Standort und Schussrichtung
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)
- 14.7.41: Rekognoszierung: 2 Mg + 1 Lmg + 2 Beob
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)
- 4.8.41: Baubeginn für Mitte August geplant
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 14.10.41: Installationsplan, gez. Geb Br 12, mit Beob, Mg, Beob, Mg, Lgm+Beob (W A7765)
- 21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als 2-Mg + 2-Beob-Lmg-Stand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 2 Mg (1x Hochschuss), 1 Lmg (Hochschuss), Waffenscharten für 2 Mg, 3 Beob-Töpfe mit Lmg-Oeffnungen (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
- 13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 48'443.-, Offerte vom 13.8.41, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7765)
- 8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 17.6.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 49'055.- (W A7765)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 11.6.69: Panorama-Aufnahmen für 2 Mg (M)
- 24.5.94: Zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80.
Bemerkenswert sind die Türschlösser an den drei Kammertüren im Kampfraum.

Inschriften und Raumschmuck**Quellen**

Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 1106 : 60, 61, 62, 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07768

36074/AF

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	DIGG		
Koordinaten	2746045 1187770		
Namensvarianten	DIGG ; Stand 6, Porclas Ost ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Am bewaldeten Ostabhang des Bot Fiena über Digg. Der Bunker ist längs an einen grossen Felsblock angebaut und mit Rabitz getarnt. Gedeckter Eingang an der linken hinteren Seite, mündet in einen Aufenthaltsraum. Der Kampfraum war für Beob und Mg eingerichtet, die Scharten sind mit Töpfen geschützt. Im Untergeschoss zwei von einander getrennte Unterkunftsräume, die jeweils durch den darüberliegenden Raum erreichbar sind.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Christoffel Casty, Trins
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle **National**

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Sehr schöne Tarnung in gutem Zustand. Typologisch ungewöhnlich die Kombination von Mg-
Stand und zusätzlichem Unterstand.

- Bunker im heutigen Zustand erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische gering, limité
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

18.1.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12

(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

14.7.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: 1 Mg Hochschuss mit betoniertem Unterstand

(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)

24.7.41: Projektplan, gez. Geb Br 12, mit Beob und Mg und Unterkunft für 10 Mann (W A7765)

16.10.41: Installationsplan, gez. Geb Br 12, mit Beob und Mg
(W A7765)

21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als Mg-Beob-Stand mit Unterkunft für 10 Mann bezeichnet (W A7771)

25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Mg (Hochschuss) und 1 Beob.

Waffenscharten: 1 Mg-Topf, 1 Beob-Topf mit Lmg-Oeffnung (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)

13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 41'878.-, Offerte vom 12.7.41, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7765)

1942: Im Bauprogramm Geb Br 12 erwähnt: Rohbau im März fertig
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.197)

5.10.42: Installationsmaterial für Inneneinrichtung bestellt
(W A7765)

30.1.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 61'020.- (W A7765)

8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

10.9.43: Panorama-Aufnahmen für 1 Mg (M)

24.5.94: Ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Zentralarchiv FWK

Fotoarchiv CD 1106 : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07769

36074/AG

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	PORCLAS SUED		
Koordinaten	2745935 1187520		
Namensvarianten	PORCLAS SUED ; Stand 5 ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Bot Fiena im Wald. Der Bunker ist mit einem bewachsenen Erddach versehen und als Wasserreservoir getarnt. Der gedeckte Eingang liegt an der Rückseite. Der Kampfraum war eingerichtet für Ik, Beob und Mg mit Beob; alle Scharten sind mit Töpfen geschützt. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss ist in zwei Kammern geteilt. Unter dem Kampfstand der Aufenthaltsraum, dahinter ausserhalb der Kampfstandes der Schlafraum mit Pritschen für 14 Mann. Der Bunker ist als Wasserreservoir mit Rundfenster getarnt.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Christian Saluz, Ems
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle **National**

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Das Objekt ist in gutem Zustand. Das Objekt-Material ist mit Ausnahme der Mg-Lafette ausgeräumt.

- Objekt im heutigen Zustand erhalten, mit Lafette (samt Panorama) und Tarnung.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

- 14.7.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: Betonstand Nr.5 mit 1 Mg Tiefschuss und 1 Ik (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)
- 23.7.41: Projektplan, gez. Geb Br 12, mit Ik+Beob und Mg+Beob (W A7765)
- 30.7.41: Neues Projekt mit Ik, Beob, Mg (W A7765)
- 4.8.41: Baubeginn für Mitte August geplant (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 8.10.41: Installationsplan, gez. Geb Br 12, mit Ik, Beob, Mg (W A7765)
- 21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als Ik-Mg-Beob-Stand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Ik, 1 Mg. Waffenscharten: 1 Mg, 1 Ik-Topf (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
- 13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen (Fr. 41'056.-, Offerte vom 13.8.41, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7765)
- 15.12.41: Betonstand, Rohbau vollendet. Topf fehlt noch (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 1942: Im Bauprogramm Geb Br 12 erwähnt: Rohbau im März fertig (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.197)
- 8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 29.3.43: Die Ik auf Pivotlafette, in Betonstand geneigt, muss mit Panoramaausrüstung versehen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.201)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 30.4.68: Panorama-Aufnahmen für ein 9 cm Pak und 1 Mg (M)
- 24.5.94: Ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80.
Der Pak-Kampfstand ist gemäss Angaben FWK-Feldblatt mit Pavatexplattten ausgekleidet, die mit Gitternetz überzogen sind.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 1106 : 43, 44, 45, 46, 47, 48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07770

33097/AC

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	LASEAZ NORD		
Koordinaten	2745920 1187375		
Namensvarianten	LASEAZ NORD ; Las Seaz Nord, Stand 4, Stand 4a ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Am Waldrand am Nordrand der Ebene von Las Seaz ein Bunker bestehend aus einer Hauptanlage und einem zusätzlichen Lmg-Stand. Hauptbunker mit Rabitz als Felsblock getarnt. Gedeckter Eingang rechts neben der einen Schartenseite. Der Kampfraum war eingerichtet für Mg + Beob in der einen Kammer, Mg + Beob in einer zweiten. Alle Scharten sind mit Töpfen geschützt. Der Unterkunftsraum im Untergeschoss hat Platz für 10 Mann. Vom Unterkunftsraum gelangte man durch einen 25 m langen Stollen zum östlich daneben liegenden Lmg-Stand, dessen Schartenseite rechts mit einem Flankenschild geschützt ist.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Gebr. Caprez' Erben, Chur
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Objekt in gutem Zustand und gut zugänglich. Gemäss FWK-Feldblatt (1998) sind Mg-Lafetten und Installationen noch vorhanden, das Objektmaterial jedoch bereits ausgeräumt.

- Objekt mit noch vorhandener L

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische gering, limité
 Infrastruktur
 Annexbauten

Baugeschichte

- 14.7.41: Rekognoszierung durch Geb Br 12: Es sind zwei Betonstände zu bauen (Nr.4 und 4A). Betonstand 4 mit 1 Mg und 1 Lmg. Betonstand 4A: 1 Lmg Hochschuss, durch Stollen mit Stand 4 verbunden
 (BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)
- 24.7.41: Projektplan für Mg-Stand, gez. Geb Br 12, mit Mg, Beob, Lmg und für Lmg-Stand (W A7765)
- 21.10.41: Im Feuerplan der Stellung als Mg-Beob-Stand und Lmg-Stand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Lmg (Hochschuss) und 2 Mg + 1 Lmg. Waffenscharte: 1 Beob-Topf mit Lmg-Oeffnung und 2 Mg + 2 Beob-Töpfe mit Lmg-Oeffnung
 (BAr E5480(A) 1970/324, Bd.2)
- 13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen für Las Seaz-N, Las Seaz-N-A und Verbindungsschacht mit Stollen (Fr. 75'184.- Offerte vom 13.8.41, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.12.41) (W A7765)
- 22.11.41: Installationsplan für Lmg-Stand, gez. Geb Br 12, mit Lmg+Beob (W A7765)
- 1942: Im Bauprogramm Geb Br 12 erwähnt: Rohbau für Mg-Stand März/April, für Lmg-Stand und Stollen Jan.- März
 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.197)
- 15.12.42: Installationsplan für Mg-Stand, gez. Geb Br 12, mit Mg + Beob, Mg + Beob (W A7765)
- 8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt
 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 12.11.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 108'024.- (W A7765)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt
 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 29.4.68: Panorama-Aufnahmen für 2 Mg (M)
 24.5.94: Zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
 Pläne Zentralarchiv FWK
 Fotoarchiv CD 1106 : 38, 39, 40, 41, 42
 ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07771

33097/AB

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	LASEAZ SUED		
Koordinaten	2745920 1187145		
Namensvarianten	LASEAZ SUED ; Las Seaz Süd, Stand 6 ; Trin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortino di fanteria
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortino di fanteria

Objektbeschreibung

Am Südrand der Ebene von Las Seaz am Waldrand. Der Bunker ist mit einer bewachsenen Erdschicht überdeckt, Seiten mit Tarnanstrich versehen. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfraum war eingerichtet für Mg, Beob und Ik. Alle Scharfen sind mit Töpfen geschützt, die Scharfenseite nach rechts mit einem Flankenschild versehen. Im Untergeschoss ein zweiteiliger Mannschaftsraum, dessen Aufenthaltsraum unterhalb des Kampfraumes liegt, der Schlafräum dagegen unterhalb des Obergeschosses vor.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Bauunternehmer, impresa
Unternehmen	Christian Zogg, Tamins
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK-Feldblatt (1998) ist das Objektmaterial bis auf die Mg-Lafette ausgeräumt.

- Objekt im heutigen Zustand mit noch vorhandener Einrichtung und Lafette (mit Panorama) erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

- 29.6.41: Abstecken von Standort und Schussrichtung
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.4)
- 4.8.41: Baubeginn für Mitte August geplant
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 10.10.41: Installationsplan für Ik- und Mg-Stand, gez. Geb Br 12
(W A7765)
- 21.10.41: In Feuerplan der Stellung als Ik-Mg-Beob-Stand bezeichnet (W A7771)
- 25.10.41: In Sperrstellenkarte Geb Br 12 eingetragen mit 1 Mg + 1 Ik. Waffenscharten: 1 Mg,
1 Ik, 1 Beob-Topf
(BAr E5480(A) 1970/324, Bd. 2)
- 13.11.41: Vertrag Geb Br 12 mit Bauunternehmen für Werk Las Seaz-Süd (Fr 41'138.-,
Baubeginn sofort, Fertigstellen 30.7.41) (W A7771)
- 15.12.41: Betonstand, Rohbau beendet, Töpfe fehlen
(BAr E5480(A) 1973/21 Br 12, Bd.5)
- 1942: Im Bauprogramm Geb Br 12 Unternehmer erwähnt: Rohbau März/April (BAr E5480(A)
1973/21, Bd.197)
- 30.9.42: Schlussabrechnung Bauunternehmer Fr. 55'353.- (W A7771)
- 27.1.43: Schlussabrechnung Ventilations- und Inneneinbau (W A7771)
- 8.2.43: Als Betonstand mit kollektivem Gasschutz erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)
- 29.3.43: Die Ik auf Pivotlafette, im Betonstand geneigt, muss mit Panoramaausrüstung
versehen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.201)
- 14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt
(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

- 4.2.69: Panorama-Aufnahmen für 2 Mg (M)
- 24.5.94: Ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 1106 : 32, 33, 34, 35, 36, 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien



Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB

07.05.2023

GR_A 07783

36074/AH

Gemeinde	Trin	Ortsteil	Trin
Flurname	LASEAZ		
Koordinaten	2746025 1187135		
Namensvarianten	LASEAZ ; Las Seaz ; Trin		

Erste Nutzung	Unterstand, ricovero
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, ricovero 1/2 sez

Objektbeschreibung

Am Südende des Geländeplanzerhindernisses von Las Seaz am Waldrand. Der betonierte Eingangsstollen, mit Gitter verschlossen, führt zum unterirdischen Unterstand. Aufenthalts- und Schlafräum sind mit Holz ausgekleidet. Der Notausgang befindet sich im Schlafräum.

Projektverfasser	Geb Br 12
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, truppa + impresa
Unternehmen	Christian Zogg, Tamins
Konstruktion	Beton, beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle **National**

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einziger erhaltener Betonunterstand aus der Zeit des 2. Weltkrieges in dieser Sperrstelle.

- Anlage mit der im heutigen Zustand erhaltenen Ausrüstung (Holzeinbau) erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			
Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.5.42: Die Aushubarbeiten wurden vom HD Bau-Det ausgeführt

(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.197)

13.6.42: Vertrag mit Bauunternehmer (Fr. 7'460.-, Offerte vom 27.5.42; Baubeginn am

15.6.42; Fertigstellen bis 30.6.42)

(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.197)

24.9.42: Schlussabrechnung für Betonunterstand Las Seaz Fr. 9'107.-

(W A7765)

14.7.44: Tarnung durch HD-Tarn Det 1 GR / 3 SG ausgeführt

(BAr E5480(A) 1973/21, Bd.200)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne

Fotoarchiv CD 1106 : 29, 30, 31

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien